キノコ栽培用 電源内蔵直管LEDランプ ゲリイチ







品名	LMSL-40PI-A	LMSL-40PI-B
製品構成	直管LEDランプ1本	
	[電源接続用防水ソケット装着済]	
サイズ	Ф30×1,300mm	
	(防水ソケット含む:約1,320mm)	
□金	G13	
重量	400g	
防水性能	IPx6相当(全方向からの暴噴流水の保護)	
入力電源	定格 AC100 v(50/60Hz)	
消費電力	14.5w	
全光束	1,950lm	2,000lm
直下照度	215lx (1m)	330lx (1m)
色温度	5,000 k (昼白色)	
演色性	Ra85	
動作温度	-25°C ~ +40°C	
定格寿命	50,000時間	
配光特性	-155° -156°	-150° -150°

キノコ栽培用 電源内蔵直管LEDランプ 4474年



[装着済み 電源接続用防水ソケット/防水キャップ]







[オプション品 設置用金具(ステンレス製)]

① ランプホルダー






② 桟固定金具付ランプホルダー





「配線図]



入一通信工業株式会社

〒393-8555 長野県諏訪郡下諏訪町(御田町上)3140-1 TEL: 0266-27-2111 FAX: 0266-27-2112

URL: http://www.iriichi.co.ip